

MUROVDAG Handysize bulk carrier	
ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR/MAIN PARTICULARS	
Maksimal uzunluğu, m / Length overall, m	179,90
Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m Length between perpendiculars, m	174,0
Maksimum eni, m / Breadth overall, m	30,0
Bortun hündürlüyü, m / Depth moulded, m	15,10
Maksimum Draft	10,50
GRT	23770
NRT	11966
Dedveyt, Deadweight (t)	37155
Cargo Capacity (m ³)	48049,6
Sürret, Speed kts	13.5
Heyət, Crew	15
GƏMİSAHİBİ/SHIPOWNER DETAILS	
Gəmisahibi/Shipowner	"Azerbaijan Caspian Shipping" CJSC
Qeydiyyat Limanı/ Port of registry	Majuro
Flag	Marshall Islands
İnşa tarixi, yeri/ Year built , place	04-Sep-2020, SAIKI HEAVY INDUSTRIES CO LTD - Saiki
Təsnifat Cəmiyyəti/Class	C •!• general cargo ship - double side-skin -BC -Ch XII ; unrestricted navigation

Yük və Ballast anbarlarının həcmi / Cargo and Ballast tanks capacity		
Yük anbarları / Cargo holds	5	
Anbarların ümumi həcmi / Total volume of cargo holds, m ³	Grain	Bale
	8165.9 m ³	8035
	10029.5	9901.9
	10059.2	9928.9
	10060.3	9930.1
	9734.7	9568.3
Anbarların ölçüləri Size of cargo holds, m ³	10300-26100x27900x19200	
	26100x28050x19200	
	26100x28050x19200	
	26100x28050x19200	
	26100-7760x29900x19200	
Anbar qapaqlarının ölçüləri / Hatch dimension	HA1 : 17,000x15,400	
	HA2: 19,550x20,000	
	HA3: 19,550x20,000	
	HA4: 19,550x20,000	
	HA5: 19,550x20,000	
Anbar və qapaqların dözümlüyü 1 kv m ² / mt / Endurance of hold/hatch per square meter	HOLD: 20.5 MT/sq. m	

	20.0 MT/sq. m 20.5 MT/sq. m 20.0 MT/sq. m 20.5 MT/sq. m HA: 3.7 MT/sq. m 4.0 MT/sq. m 4.0 MT/sq. m 4.0 MT/sq. m 4.0 MT/sq. m
BAŞ VƏ KÖMƏKÇİ MÜHƏRRİKLƏR/ MAIN AND AUX ENGINES	
Baş mühərrik / Main engines	MITSUI MAN B&W 6S46ME-B8.5 6330kWt, 110.0rpm
Dizel Generatorlar/ Diesel Generators kW	3 x Yanmar CO.,LTD. 6EY18ALW 615kW 900rpm
Qəza generatoru/Emergency Diesel Generator kW	1 x 80 kW MITSUI/DEUTZ TD914L06M